

Comunicato n. 09/24 di Fiorello Terzariol del 12/06/2024

Meteo: Nulla è cambiato anche in questi primi giorni della seconda decade di giugno. Tempo perturbato, con piovosità più o meno intense e valori termici attorno ai 20-21°C di media.

Fenologia: Con questo andamento meteo la fenologia ha presentato fasi piuttosto rallentate, ma attenzione, nelle poche ultime giornate di sole (calde/umide) si è percepita una accelerazione nella fenologia, con una evidente allegagione avanzata/grano di pepe nella Glera (vedi foto), determinata con il minimo innalzamento termico e sollecitata dall'elevato accumulo idrico nei terreni. I Pinot e lo Chardonnay sono già alla prechiusura del grappolo (attenzione quindi per l'intervento antibotritico).

Patologie:

Si sottolinea (in maniera quasi imbarazzante...per la ripetizione delle frasi), che l'andamento meteo sopradescritto determina una elevata attenzione nei confronti della **Peronospora**. Nei prossimi interventi **antiperonosporici** si potranno utilizzare ancora prodotti endoterapici in particolare ad attività **Citotropica**, o impiegando sostanze ad azione "cerodinamica", tipo: **Zoxamide, Amisulbrom, Ametotradin, Mandipropamide, Ciazofamide...**(attenzione all'intervallo e al numero massimo di impiego indicato nell'etichetta dei singoli prodotti commerciali!).

Oidio (anche qui, alta l'attenzione!): agli antiperonosporici che si impiegano con intervalli superiori agli 8 giorni, utilizzare **antioidici** di pari durata. Si ricorda anche l'opportunità di applicare nelle varie fasi fenologiche (dall'allegagione...) lo **Zolfo in polvere**.

Attenzione alla fase di "prechiusura del grappolo" nelle varietà a maturazione precoce (Pinot, Chardonnay..) che determina la necessità di intervenire con un trattamento **antibotritico** specifico (**Ciprodinil e/o con Fludioxonil, Fenexamide, Fluazinam, Fenpyrazamine, Pyrimetanil, Mepanipyrim, Isofetamid, Boscalid...**) e **Terpeni, Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Aureobasidium pullulans, Pythium oligandrum, Trichoderma atroviride, Metschnikowia fructicola, Saccharomyces cerevisiae, Laminarina e Cerevisane** (aziende biologiche...anche il **Bicarbonato di potassio**), dopo aver **gestito la chioma** (cimatura, palizzamento..), con l'accortezza di bagnare bene la fascia dei grappoli!

Attenzione ai **DIVIETI** sull'uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e/o sconsigliati dai Protocolli/Vademecum viticoli, e alle limitazioni presenti nel SQNPI (Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata) per coloro che hanno aderito a tale certificazione. Si raccomanda di leggere sempre attentamente, prima dell'utilizzo, le **etichette** dei formulati commerciali e di rispettarne le indicazioni.

LOTTA alla FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE 2024
DGR Veneto n. 35 del 08 maggio 2024

Trattamenti insetticidi indicati nei vigneti per combattere la cicalina *Scaphoideus titanus* vettore della Flavescenza dorata.
(attuale riscontro di individui di prima, seconda e terza età)

PRIMO TRATTAMENTO OBBLIGATORIO
per Vigneti a conduzione CONVENZIONALE-INTEGRATO:

Sostanze da applicare nel periodo tra venerdì 14 e sabato 22 giugno:
(seguire i bollettini locali per intervenire nelle stesse giornate all'interno di determinate aree sulla base dei riscontri delle età e della popolazione dello scafo)

FLUPYRADIFURONE: sistemico specifico contro le Cicaline, agisce per contatto ed in particolare per ingestione; **ACETAMIPRID:** agisce per ingestione, specifico in particolare contro gli insetti ad apparato boccale pungente-succhiante (Cicaline, Cocciniglie, Minatori fogliari...); **SULFOXAFLOR:** sistemico che agisce sull'insetto principalmente per contatto e per ingestione. Ammessi nel primo trattamento obbligatorio anche i **PIRETROIDI** (Deltametrina, Esfenvalerate, Etofenprox, Lambda-cialotrina, Tau-fluvalinate).

Per i viticoltori aderenti ai programmi di "agricoltura biologica" Reg. (UE) 2018/848, si ricorda che il **PRIMO trattamento obbligatorio dovrà essere effettuato tra il 7 e il 17 giugno.**

I due trattamenti **obbligatori** successivi (con Piretrine) si dovranno effettuare rispettando un intervallo di sette/dodici giorni l'uno dall'altro.



Glera (Coneglianese) già a "grano di pepe"



Glera con elevati sintomi da Flavescenza dorata

N.B. Allegata la "Guida pratica della Regione Veneto nella lotta alla Flavescenza dorata 2024"