

Comunicato n. 15/24 di Fiorello Terzariol del 24/07/2024

Dopo gli elevati valori termici con medie di 28 – 30°C nella seconda decade di luglio, l'inizio di questa terza decade del mese sta evidenziando temperature medie attorno ai 25 – 26 °C.

Le piovosità si sono manifestate marginalmente a macchia di leopardo sul territorio il 20 luglio, e con fenomeni, maggiormente intensi, nel pomeriggio di lunedì 22 (es. 42 mm a Gaiarine).

La fenologia nelle diverse cultivar continua ad avanzare piuttosto lentamente, anche se con un leggero anticipo rispetto alla scorsa annata.

Gli interventi contro la **Peronospora** dovranno proseguire, vista l'insistente presenza del fungo in particolare, e per fortuna, solo nelle ultime foglie e nelle femminelle, con i classici prodotti **Rameici (Idrossidi, Ossicloruri..)** ad intervalli ancora "stretti".

Negli ultimi giorni si confermano ancora i riscontri dell'**Oidio**, ed in questo caso bisognerà intervenire immediatamente con lo **Zolfo in polvere**.

In assenza del fungo e a carattere preventivo, impiegare lo **Zolfo micronizzato**.

Contro la **Botrite** e soprattutto per le varietà a grappolo compatto, nella fase di **invaiaura** e dopo i necessari interventi sulla vegetazione per esporre al meglio i grappoli, si consiglia di impiegare un **antibotritico specifico** preferibilmente di origine biologica.

Tignole: terminato il lungo volo della seconda generazione, si assiste ora all'inizio della terza.

Attenzione a ripristinare quanto prima il prodotto Rameico (cambiando prodotto commerciale...), in occasione di eventuali **grandinate** o **forti piovosità**.

LOTTA alla FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE 2024 DGR Veneto n. 35 del 08 maggio 2024

Dopo aver ottemperato ai trattamenti obbligatori per il convenzionale e per i vigneti a conduzione biologica e l'estirpo delle piante sintomatiche come riportato nel Decreto di Lotta Obbligatoria alla **Flavescenza dorata 2024**, sulla base dei monitoraggi che si stanno effettuando nel nostro territorio viticolo che evidenziano un marginale e limitato riscontro nelle trappole cromotropiche degli adulti di **Scaphoideus titanus** si sottolinea che...

- Un eventuale terzo trattamento insetticida (entro fine luglio) sarà giustificato solo:
- per la presenza accertata degli Scafi nelle trappole di monitoraggio aziendali;
 - a causa della vicinanza di vigneti abbandonati o con forte presenza di Giallumi;
 - ...e quindi, se necessario:
 - intervenire con Piretroidi nel convenzionale e con Piretrine nel biologico;
 - e attenzione al periodo di carenza degli insetticidi da utilizzare!

*Fare sempre attenzione a tutto ciò che viene riportato sull'**etichetta** degli agrofarmaci da utilizzare, anche nella loro compatibilità con le altre sostanze, rispettando i divieti sull'uso di determinati prodotti riportati nei **Regolamenti comunali di polizia rurale**, o vietati dalle **Cantine sociali e/o private di appartenenza**, o sconsigliati/limitati nella certificazione **SQNPI** e nei **Protocolli/Vademecum viticoli**.*